


dimensioni del campo  
 m.17,80 x m.11,80

Area minima necessaria  
 per stendere il campo  
 m.20 x m.14







Registration, Evaluation and  
 Authorisation of Chemicals



- I nostri gonfiabili da Beach Hockey sono:
- costruiti secondo lo standard europeo di sicurezza EN14960;
  - realizzati con materiali testati e certificati a norma;
  - realizzati con vernici e tessuti atossici;
  - collaudati per portata e resistenza al vento;
  - certificati con classe di reazione al fuoco 2, norma UNI 9177;
  - dotati di certificato di conformità, manuale d'uso, manutenzione e libretto dell'attività;

# Come si richiude il gonfiabile da Beach Hockey



A questo punto, si arrotola il tutto fino ad ottenere un primo cilindro da insaccare nella custodia. Ovviamente si procederà nello stesso modo con l'altra metà campo ottenendo due sacche distinte ed un terzo contenitore (di cartone) per il motore a parte.

# Come si richiude il gonfiabile da Beach Hockey

Si comincia a piegare ciascuna metà campo indipendentemente. La porta arancione si distende all'interno con il logo della FIH coperto verso il terreno.



Facendo perno sull'angolo, si prende il primo lato lungo e lo si piega all'interno della porta.



Si prende il telo dall'angolo e lo si piega sopra la porta come fatto in precedenza con il lato lungo.



Si procede ugualmente dal lato opposto.



Si piega il lato esterno della porta sopra le parti azzurre piegate.



Si piega la traversa della porta sopra a tutto, mostrando il logo F.I.H.



Si arrotola il tutto fino ad ottenere un primo cilindro da insaccare nella custodia.

Ovviamente si procederà nello stesso modo con l'altra metà campo ottenendo due sacche distinte ed un terzo contenitore (di cartone) per il motore a parte.